Пролетарыі ўсіх краін, злучайцеся!

ГАЛОЎНАЕ КІРАЎНІЦТВА
АДЗІНАЙ ГІДРАМЕТЗАРАЛАГІЧНАЙ СЛУЖБЫ
пры НКЗ БССР

ДЭКАДНЫ БЮЛЕТЭНЬ ПАГОДЫ

Адрас рэдакцыі: Менск, Карла Маркса, 48, Галоўнае Кіраўніцтва АГМС БССР.

№ 4 (184) | 1—10 лютага | 1935 г.

ЗМЕСТ

Сінаптычны агляд за дэкаду з 1-га па 10-ае лютага 1935 года.

Надвор'е на тэрыторыі БССР за першую дэкаду лютага можна падзяліць на тры перыяда: першы перыяд з 1-га па 2-е лютага характарызаваўся тым, што БССР знаходзілася ў масах халоднага кантынентальна-палярнага паветра з досыць нізкімі тэмпературамі, якія ноччу даходзілі да—14—18°, а днём—5—9°.

У другі перыяд з 3-га па 6-га лютага тэрыторыя БССР знаходзілася пад уплывам цёплых мас ранейшага морскага палярнага паветра, якое прыйшло на тэрыторыю БССР з захаду. Тэмпература ў гэтыя дні рэзка павышаецца і даходзіць у дзень да +1—2°, а ноччу зніжалася да—3—6°—а таксама назіралася пахмурнае неба і снегапады па ўсей тэрыторыі БССР.

У трэці перыяд з 7-га па 10-ае лютага мы наглядалі ўваход халодных мас кантынентальна-палярнага паветра на тэрыторыю БССР з паўночнага ўсходу, а таму і тэмпература ў гэтыя дні рэзка паніжаецца і даходзіць уночы да—15—18° (на поўначы БССР), а ўдзень павышалася да 8—12°, пры гэтым часта назіраліся ясныя ночы і разрывы ў воблачнасці днём.

Наогул гэтая дэкада характэрна няўстойлівым надвор'ем і выпадзеннем снегу па ўсей тэрыторыі БССР.

Харлап.

Табліца вынікаў метэаралагічных назіранняў з 1—10 лютага 1935 г.

№№ па карце	Назва станцый	Тэмпература паветра															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Сярэдняя	Нармальн.	Максімальная	Мінімальная	Чысло, калі наглядалі мінімум
2	Дрыса	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Полацк[1]	—6	—8	—1	—3	—6	—7	—9	—8	—10	—12	—	—7	—7	1	—17	10
68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Нова-Каралёва[2]	—7	—11	—4	—3	—6	—9	—11	—9	—11	—12	—	—8	—8	—2	—17	10
8	Лепель[3]	—7	—9	—2	—3	—7	—8	—8	—9	—13	—14	—	—8	—	0	—16	0
75	Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Барысаў[4]	—5	—11	—1	—4	—7	—6	—7	—8	—12	—12	—	—7	—7	1	—18	2
16	Менск[5]	—8	—9	—2	—5	—5	—5	—8	—9	—12	—12	—	—7	—6	0	—15	9
93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Мар'іна-Горка[6]	—6	—9	—2	—5	—5	—7	—8	—10	—13	—12	—	—8	—6	0	—17	9
25	Асіпавічы[7]	—7	—9	—1	—4	—5	—7	—9	—10	—11	—10	—	—7	—7	—	—	—
10	Орша[3]	—8	—9	—4	—4	—6	—8	—10	—8	—12	—10	—	—8	—8	—1	—19	7
19	Горкі[2]	—8	—10	—4	—3	—5	—8	—14	—8	—12	—10	—	—8	—8	—2	—23	7
89	Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Слуцк[8]	—7	—5	—1	—5	—5	—6	—8	—11	—12	—11	—	—7	—	—	—15	8
30	Мар.-Сосны[9]	—8	—5	0	—5	—5	—7	—7	—10	—10	—11	—	—7	—6	—	—	—
21	Магілеў[7]	—8	—8	—3	—3	—7	—7	—10	—8	—12	—10	—	—8	—7	0	—19	9
73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Чэрыкаў[10]	—7	—11	—4	—2	—6	—6	—14	—8	—12	—7	—	—8	—8	0	—21	7
191	Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Турск[11]	—8	—10	—2	—3	—6	—7	—9	—13	—11	—8	—	—8	—7	1	—21	7
32	Жлобін[3]	—8	—9	—3	—3	—6	—6	—9	—11	—11	—8	—	—7	—7	1	—19	6
33	Жыткавічы[10]	—5	—4	0	—2	—5	—6	—5	—12	—12	—10	—	—6	—5	1	—	—
37	Калінкавічы[5]	—8	—7	—1	—3	—3	—7	—7	—9	—9	—9	—	—6	—6	1	—17	7
39	Лельчыцы[12]	—5	—4	—2	—3	—3	—5	—6	—9	—10	—10	—	—6	—	—	—	—
85	Чэчэрск	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Гомель[13]	—7	—9	—3	—3	—6	—6	—8	—8	—11	—5	—	—6	—7	1	—15	7
35	Васілевічы[9]	—8	—10	—2	—3	—4	—7	—7	—11	—10	—8	—	—7	—6	1	—18	7
40	Камарыно[14]	—7	—8	—3	—4	—4	—7	—6	—8	—10	—7	—	—6	—6	2	—14	6

Назва станцый	Адносная вільготн. паветра за 13 г. у %	Тэмпература паверхні глебы			Ападкі ў мм												Снегавы насціл		
		Максімал.	Мінімальн.	Чысло, калі наглядалі мінімум	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Сума	Вышыня ў см.	Шчыльнасць	Характарыстыка снегавога насцілу
Дрыса	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Полацк	84	—	—	—	0.5	5.0	2.0	..	1.0	1.0	0.1	1.0	0.3	3.0	—	13.9	22	0.22	раўнамерны
Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нова-Каралёва	84	0	—17	10	..	3.0	6.0	..	..	2.0	2.0	5.0	..	4.0	—	22.0	46	0.23	раўнамерны
Лепель	86	—	—18	10	0.1	1.0	2.0	0.4	2.0	0.2	0.4	1.0	0.3	0.6	—	9.8	23	0.24	раўнамерны
Плешчаніцы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Барысаў	83	—	—17	10	0.1	4.0	4.0	3.0	2.0	0.1	3.0	3.0	0.1	6.0	—	25.3	35	0.17	суметы
Менск	81	2	—14	10	0.2	5.0	3.0	1.0	3.0	0.4	2.0	2.0	0.2	4.0	—	20.8	32	0.16	раўнамерны
Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мар'іна-Горка	88	1	—20	6	0.1	1.0	1.0	0.6	1.0	0.1	1.0	1.0	0.2	0.1	—	6.1	32	0.22	суметы
Асіпавічы	86	—	—	—	..	3.0	2.0	0.5	2.0	0.6	6.0	2.0	1.0	10.0	—	27.1	36	0.21	"
Орша	89	0	—23	6	..	1.0	2.0	0.6	1.0	0.2	4.0	4.0	0.6	7.0	—	20.4	29	0.20	раўнамерны
Горкі	86	0	—22	7	1.0	1.0	4.0	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	0.5	3.0	—	18.5	32	0.22	суметы
Клічаў	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Слуцк	87	—	—	—	..	2.0	1.0	0.3	1.0	0.1	3.0	1.0	1.0	1.0	—	10.4	21	0.32	раўнамерны
Мар.-Сосны	—	—	—	—	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.2	0.5	2.0	—	8.2	28	—	"
Магілеў	81	—	—	—	0.2	1.0	4.0	5.0	1.0	1.0	7.0	3.0	1.0	11.0	—	34.2	35	—	"
Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Чэрыкаў	86	—	—	—	2.0	0.6	3.0	5.0	4.0	1.0	6.0	2.0	2.0	14.0	—	39.6	40	—	раўнамерны
Касцюковічы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Турск	89	—	—	—	0.6	0.4	2.0	2.0	0.5	0.4	5.0	0.3	2.0	4.0	—	17.2	36	0.39	—
Жлобін	86	—	—	—	0.1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0	0.4	2.0	12.0	—	25.0	36	0.18	—
Жыткавічы	87	—	—	—	1.0	3.0	2.0	4.0	1.0	2.0	0.1	0.5	2.0	3.0	—	18.6	38	0.30	раўнамерны
Калінкавічы	90	—	—	—	..	2.0	0.4	3.0	1.0	0.3	5.0	0.1	2.0	7.0	—	20.8	19	0.16	суметы
Лельчыцы	86	—	—	—	0.5	1.0	0.3	3.0	0.3	1.0	1.0	0.1	3.0	0.1	—	10.3	24	—	"
Чэчэрск	—	—	—	—	3.0	2.0	2.0	8.0	1.0	2.0	7.8	0.3	3.0	8.0	—	36.4	—	—	—
Барба	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гомель	87	—	—17	7	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.5	7.0	0.1	2.0	15.0	—	32.6	41	—	раўнамерны
Васілевічы	82	—	—22	7	..	..	2.0	2.0	0.3	1.0	5.0	0.2	3.0	11.0	—	24.5	22	0.20	суметы
Камарыно	85	—	—	—	3.0	0.5	1.0	1.0	0.6	0.2	0.3	5.0	0.4	13.0	—	25.0	44	—	раўнамерны

[1]) мяцеліца 4, 8; [2]) мяцеліца 8, 10; [3]) туман 1, мяцеліца 3; [4]) туман 2, мяцеліца 8; [5]) туман 1, мяцеліца 10; [6]) мяцеліца 1, туман 10; [7]) туман 2, мяцеліца 3; [8]) мяцеліца 3, 4; [9]) мяцеліца 10; [10]) туман 2, мяцеліца 10; [11]) мяцеліца 3; [12]) туман 2, мяцеліца 5; [13]) туман 2, 7, мяцеліца 10; [14]) мяцеліца і заносы 10.

Табліца вынікаў метэаралаг. назіранняў з 1—10 лютага 1935 г.

№№ па карце	Назва станцый	Вецер: Пераважаючы: Напрамак	Вецер: Пераважаючы: Хуткасць	Вецер: З максім. хуткасцю: Напрамак	Вецер: З максім. хуткасцю: Хуткасць	Інсаляцыя ў %%	Сярэдняя воблачнасць у 10-бялавай сістэме: Агульная	Сярэдняя воблачнасць у 10-бялавай сістэме: Ніжняя	Сярэдні стан паверхоўнага пласта глебы (на глыб. 10—15 см)
2	Дрыса	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Полацк	NE	4	N	7	—	9	8	замёрзшая
68	Гарадок	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Нова-Каралёва . .	E	4	E	9	1	9	9	замёрзшая
8	Лепель	SW	4	NE	12	—	9	8	замёрзшая
75	Плешчаніцы . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Бобр	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Барысаў	W	2	NW	17	—	10	8	замёрзшая
16	Менск	NE	4	W	7	—	9	6	"
93	Бярэзіна	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Мар'іна-Горка . . .	W	4	N	12	—	9	8	замёрзшая
25	Асіпавічы	SE	4	N	—	—	10	8	"
10	Орша	SE	1	S	9	—	9	8	"
19	Горкі	NE	4	NE	9	1	10	8	"
89	Клічаў.	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Слуцк	W	4	N	15	—	9	8	замёрзшая
30	Мар'іна-Сосны. . .	W	6	W	12	—	9	8	"
21	Магілеў	NE	4	N	12	—	9	8	"
73	Чавусы	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Чэрыкаў	SW	4	S	7	—	9	9	замёрзшая
191	Касцюковічы . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Турск	W	4	S	9	—	9	8	замёрзшая
32	Жлобін	W	4	S	9	—	9	8	"
33	Жыткавічы	W	2	W	7	—	8	8	замёрзшая
37	Калінкавічы. . . .	W	4	W	9	—	9	8	"
39	Лельчыцы	SW	4	SW	—	—	9	9	"
85	Чэчэрск	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Барба	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Гомель	W	4	W	7	—	9	6	замёрзшая
35	Васілевічы	SW	2	SW	12	1	9	8	"
40	Камарыно	SW	4	S	7	—	8	8	"

Метэаралагічная характарыстыка, за 1—10 лютага 1935 г.

Тэмпература гэтай дэкады была ў значнай ступені няўстойлівай. У першыя дні дэкады яна пастулова ўзрастае, прычым увесь час значна вышэй на захадзе БССР чым на ўсходзе. К 3-му т-ра на захадзе дасягае —2° —0°, а на ўсходзе —2 —4°. Пасля гэтага да канца дэкады т-ра паніжалася і ў апошнія дні яна вагалася ад —9 да —13°. Срэдняя дэкадная т-ра вагалася ад —6 да —8°, г. зн. была вельмі блізка да нармальнай т-ры.

Максімальная т-ра дасягала —2 +2°, мінімальная месцамі дасягала —23°, у большасці-ж была блізка —20°.

Ападкі выпадалі амаль на працягу ўсей дэкады. Для зімовага часу гэтыя ападкі трэба лічыць у большасці вялікімі. Дэкадная сума ападкаў месцамі дасягала амаль 40 мм. Вялікая колькасць ападкаў назіралася ў Магілеве, Чэрыкаве, Чачэрску, Гомелі, і наогул каля ўсходняй мяжы БССР. На захадзе БССР мясцамі выпала ападкаў толькі каля 10 мм., што адзначана мет. ст: Лепель Слуцк, Марына-Сосны (Любаньскага р-на), Лельчыцы.

Снегавы насціл пастулова ўсё павялічваецца. Вышыня яго на апошні дзень дэкады вагаецца ад 20 да 40 мм. У большасці вышыня яго вагаецца каля 30 мм.

Вятры былі вельмі разнастайныя па сваім напрамкам, але ў большасці заходнія і паўднёва-заходнія. Хуткасці часам былі вельмі вялікія.

Воблачнасць складала 90—100 % агульнага пакрыцця неба

Н. Малішэўская

Сельска-гаспадарчая гідрамет. характарыстыка за 1 дэкаду лютага 1935 г.

Ажыўленне проб азімых 25/I паказала, што за перыяд з 25/XII-34 г. па 25/I-35 г. у становішчы азімых, іх жыццяздольнасці ніякіх змен у бок пагоршання не адбылося. Улічваючы даволі спрыяючы ход надвор'я на працягу часу ад 25/I па 10/II становішча азімых і на апошнюю дату патрэбна лічыць здавальняючым.

В. Стэфановіч.

Нам. адказнага рэдактара—БУГАЁЎ

Друк. БелАН. Уп. Галоўлітбелу № 2859. Зак. № 535. Тыр. 300 экз. 6 ст.